

AI云宝

行业首炸

一站式自媒体创作智能体

采集 / 混合云存储 / 剪辑
矩阵分发 / 全球直播获客



智剪·智投·智播·智服



数字人分身



内容创作



多平台录播



多平台同时直播



一键多平台分发

视音频处理技术领军企业

1000000+

服务于全球直播

140+

业务遍及国家数量

16年

深耕视听行业

央视信任 | 多项认证 | 售后无忧

连续14年春晚供应商

69 国家级

渠道经销商

5000+

全球灯塔标杆项目

荣获多项权威机构认证技术

自主知识产权

143项

实用新型专利

39项

发明专利

18项



有了AI云宝

U盘不要了

硬盘不要了

网盘不要了

采集卡不要了

导播台不要了

矩阵账号分发不要了

数字人服务不要了



使用SSD
容量可选、速度超快
还多台资料在线共享



多接口



体积小巧、
全程网页操作



一键分发多平台



投入小、
运维成本持续消耗
内容仅存储在本地
机密不外泄

内存已满?

去清理

U盘-容量不够
硬盘-读写速度慢
云盘-隐私不够安全



采集卡
硬件兼容性不足



导播台-体积笨重、
安装调试复杂

您的账号已被封禁

您好,平台检测到您近期存在恶意违反平台规定的行为(如回答质量较低、破坏平台秩序等);根据平台管理规定,您的账号已被永久封禁,同时违反平台规定的订单收益也无法发放。为了更加健康的平台秩序,希望您能够遵守平台规则,感谢您的理解与支持附:问一问账号处罚&申诉说明

发起申诉

多账号-管理成本高、
安全风险大、
易触平台规则



数字人服务器
初期投入大、运维
成本持续消耗、
数据安全与隐私隐患

全面升级 实力碾压

专业听/说/读/写/采集分发 为您的直播保驾护航



云宝

接口分发

- ✓ 一个直播分发多平台同步直播
一对多数字人分身

AI功能

- ✓ 多数字人内容同步生成
并分发平台

兼容性

- ✓ 适用于笔记本电脑、台式机、相机、
电视盒、PS5、XBOX、Switch

稳定性

- ✓ 散热佳，48小时稳定直播

环出清晰度

- ✓ 3840 × 2160@30/50/60

输出支持格式

- ✓ RGB | YUV 4:4:4 | YUV 4:2:2 | 8bit | 10bit | 12bit

多接口功能

- ✓ HDMI2.0 UVC Line-in
Line-out LAN USB

储存

- ✓ 内置128G
内置硬盘最高8T

质保

- ✓ 质保三年



其他产品

- ✗ 单平台
只能一对一
- ✗ 没有
- ✗ 部分设备不兼容
- ✗ 易发烫，长时间死机，黑屏
- ✗ 画面不清晰细节模糊
- ✗ 部分格式不兼容
- ✗ 部分设备只有两种
- ✗ 没有
- ✗ 质保一年

广泛兼容

支持全平台 + 市面99%应用程序APP



Windows



苹果



安卓



Linux



适用不同场景

支持相机/手机/平板等设备连接 稳定直播 画质清晰流畅



数字人分身录播



PS/SWITCH/XBOX/会议直播录制



国内外直播带货



智能剪辑视频创作



AI内容素材创作



户外录制



医疗录制



机密文件存储

多项硬核技术 选择 云宝

一台搞定直播

全包式创作

采集

存储

分发



4K 采集 输出



混合云储存

本地储存和云端扩展



TAO云



百度云



Dropbox



智能分发



层层防御 守护安全

预防入侵

防止文件外泄



随手生成 数字人短视频

AI 技术赋能

创作效率翻倍



极速智能建模

AI 自动生成专属数字人形象



多场景素材库

覆盖多场景

一键生成爆款视频



一台搞定直播

智能分发



4K采集输出



随手生成数字人短视频



细节展示




铝合金机身

轻量化、高强度

机身导流风道设计

被动散热无需风扇，0噪音



Tally 灯

在采集时前方的Tally灯亮起，向操作员指示工作状态
(右侧3个为接口指示灯)



装上支架随处可放

左右各有1/4 螺丝孔，可竖置、可扩展

自带麦克风

收音清晰无需额外设备



一键录制

精彩时刻，REC一键录制到本地



防滑硅胶垫

底部紧贴桌面不易滑动


无需联网 会议/网课想录就录



断网≠停工!

录制照常运行，关键画面0遗漏


没有检测到视频接入的时候，只录制音频。
检测到视频接入的时候，同时录制视频和音频。



4K60 双路齐录 细节不打折

同时接入 HDMI（如相机、摄像机）和 UVC（如电脑、手机）信号，两路均支持 4K 分辨率 + 60 帧 / 秒录制，画面细节清晰到发丝、动作流畅无拖影，解决单路采集“顾此失彼”的痛点。

*双路录制时UVC (USB-C/ USB-A二选一)



画中画功能让双视角内容“同屏共舞”

直播时既要展示主讲人，又要同步课件；录制赛事时既要追拍特写，又要呈现全景；

拍短视频时既要保留主镜头，又要加入花絮

AI云宝画中画功能，让这一切无需后期剪辑，实时就能实现。



简单3步 轻松上手

01

第一步

下载TAO APP
并注册



[TAO APP]

02

第二步

扫描云宝侧面二维码
完成“我的云宝”私有化




03

第三步

浏览器打开“我的云宝” Web界面
开启AI创作之旅

* 云宝基础版含 10GB 算力，可用于数字人分身
等内容创作。
请您关注算力变化并及时购买算力。

接口连线



入门版

新手套装

¥ 1,999

含标准版硬件 (128GB 内存)

包含:

- ✓ 10 GB云算力
- ✓ 基础AI功能
- ✓ 单数字人克隆 (数字分身)

Pro版

新手套装

¥ 2,599

含标准版硬件 (128GB 内存)
4K60 UVC | USB 3.xHDR采集输出

包含:

- ✓ 10 GB云算力
- ✓ 基础AI功能
- ✓ 单数字人克隆 (数字分身)

进阶版 1TB

90%用户升级选择

¥ 2,999

含标准版硬件 (128GB 内存)
1TB 内置硬盘

包含:

- ✓ 50 GB云算力
- ✓ 基础AI功能
- ✓ 单数字人克隆 (数字分身)

企业版 2TB

企业团队协作版及效能引擎

¥ 5,999

含标准版硬件 (128GB 内存)
2TB 内置硬盘

包含:

- ✓ 500 GB云算力
- ✓ 多数字人克隆
- ✓ 多数字人内容并发生成
- ✓ 1080P60 直播
- ✓ 全球全域8平台同时推流直播

旗舰版 4TB

旗舰即全能

¥ 9,999

含标准版硬件 (128GB 内存)
4TB 内置硬盘

包含:

- ✓ 1 TB算力
- ✓ 多数字人克隆
- ✓ 多数字人内容并发生成
- ✓ 4K 直播
- ✓ 全球全域8平台同时推流直播

至尊版 8TB

限量尊享版

¥ 23,999

含标准版硬件 (128GB 内存)
8TB 内置硬盘
VIP数字人定制

包含:

- ✓ 2 TB算力
- ✓ 多数字人克隆
- ✓ 多数字人内容并发生成
- ✓ 4K 直播
- ✓ 全球全域30个平台同时直播

AI 云宝 YUNBAO

全球首款为内容创作者而生的
智剪智投智播智服




规格参数

版本	基础版	Pro版	进阶版	企业版	旗舰版	至尊版
内存	128GB	128GB	128GB	128GB	128GB	128GB
内置硬盘	—	—	1TB	2TB	4TB	8TB
云直播容量	10GB	10GB	50GB	500GB	1TB	2TB
AI功能	数字分身	1 × 数字分身	1 × 数字分身	1 × 数字分身	多数字分身	多数字分身
	多数字人内容同步生成	—	—	—	✓	✓
	分发平台	4	4	4	8	30
接口	输入	HDMI 2.0	1 × HDMI-A			
		Type-C	1 × USB-C (UVC输入)			
		USB 3.0	1 × USB-A (UVC输入)			
	输出	HDMI 2.0	1 × HDMI-A (环出)			
		HDMI 2.0	1 × HDMI-A			
		Type-C	1xUSB-C (Pro版UVC输出)			
	音频	Line-in	1 × 3.5mm音频插座			
		Line-out	1 × 3.5mm音频插座			
		Type-C	1 × USB-C(AI mini)			
	网络/升级/推流	LAN	1 × RJ45			
储存	USB	1 × USB-A				
电源	Power	1 × type-C				
性能	输入分辨率	HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60 720p@50 1920 × 1080p@24/30/50/60			
		支持格式	RGB/YUV 4:4:4/YUV 4:2:2 8bits/10bits/12bits			
		去隔行	支持			
		内嵌音频	支持			
		HDCP	2.2/1.X			
	输出分辨率	HDMI 2.0	3840 × 2160@30/50/60 720p@50 1920 × 1080p@24/30/50/60			
		USB 3.x	4K@60Hz, HDR采集输出 (Pro版UVC输出)			
	音频输入	混音	支持			
		模拟音频输入	LINE IN			
	麦克风	灵敏度	-36 dBV/Pa			
		收音距离	5 米			
		内置扬声器	Line in	无		
			Line Out	可外接有源音箱		
	输出功率	1.1 mV				
	录制	视频编码及码率	H.264, 最高32Mbps			
音频编码及码率		AAC, 最高48Kbps				
存储	内置容量	128GB				
编码	编码能力	H.264/H.265				
	流媒体协议	HTTP/SRT/RTMP/RTSP/NDI				
	编码分辨率	最高3840 × 2160p@60				
电源	DC 输入	12V/3A				
工作环境	工作温度	0°C~55°C				
	工作湿度	5%~85%				
物理参数	裸机重量	500g				
	裸机尺寸	186mm × 107.5mm × 35.6mm				

订货编码

产品编码	名称
970-1000-01-0	基础版
970-1000-01-1	进阶版
970-1000-01-4	企业版
970-1000-01-2	旗舰版
970-1000-01-3	至尊版
970-1000-02-0	PRO (带UVC采集输出)

尺寸图 (mm)



www.rgblink.cn